

Le Parquet-Miel

Un parquet au service de la danse



hexagones

cercles

pentagones

rectangles

...



Le Parquet-Miel offre plein de formes et de superficies possibles

Un parquet pour

la danse

le cirque

folk



swing

tango

traditionnelle

*danse
contact*

**les pratiques
douces au sol**



De St Jean du Gard en passant
par La Rochelle, La Catalogne

**Unanimement apprécié des
organisateurs de festivals**

(bals folk, bals trad',

danse contact, swing, tango)

qui nous ont toujours

renouvelé leur confiance.

Pour eux, à l'unanimité, c'est
le meilleur parquet de danse



Un parquet pour

**créer
des espaces
scéniques**




Avec le Parquet-Miel on peut même tourner autour des arbres

Le Parquet-Miel est un assemblage d'**alvéoles** hexagonales identiques de contreplaqué 21mm vissées puissamment sur des **connecteurs** qui les solidarisent entre elles



Les alvéoles sont souples en elles-mêmes
Les **connecteurs** sont montés sur des demi-balles de tennis pour ajouter de la **souplesse aux appuis**

Ce système recrée comme une immense plaque de contreplaqué. Ceci permet un **montage aisément et sans calage,** même sur terrain irrégulier avec des creux, des bosses, des petites marches ou avec différentes pentes jusqu'à 6%.



Chaque alvéole est un **hexagone** d'une surface d' 1 m^2 . La forme générale en nid d'abeille est à la fois très résistante et souple. Elle autorise de manière optimum et harmonieuse les **légères déformations** dues à un terrain irrégulier et/ou à l'énergie des danseurs



L'emboîtement est facile, précis et robuste
Pas de décalage vertical
Il s'agit de mi-bois alternatif et non de rainures et languettes

Les corps dansent, ondulent et le Parquet-Miel lui-même, ondule très légèrement comme une mer d'huile



Le montage se fait en 2h30 environ quelque soit la surface et nécessite au minimum 1 personne par tranche de 20m² aidant la personne compétente

Les alvéoles ont **2 faces**

parfaitemt

identiques


traitées

chacune

à l'huile

dure

anti-UV



Le choix des teintes de l'huile dure permet d'obtenir un **Parquet-Miel uni** ou aux alvéoles **multicolores**



L'espace de stockage est réduit
100 m² nécessitent seulement 1.5m² de surface au sol abritée au sec pour les alvéoles sous une hauteur 2.10m et 1m² de surface au sol en extérieur ou intérieur pour les caisses de connecteurs

Le choix des teintes permet de se rapprocher de l'esthétique d'un rayon de miel

Le Parquet-Miel



EN VIDEO

YouTube:

<https://images.app.goo.gl/CNasTsfRr7U9Ggcn7>



CONTACT

ANDRE MERCOIRET

Démontables

tél: 06 12 83 32 76

mél: demontables@gmail.com

Facebook: facebook.com/demontables

site: mercoiret.wordpress.com

adresse atelier : Grand'Loup, 720, chemin Albin Mercoiret, 30270 Saint Jean du Gard

Adresse entreprise SIRET n° 479 995 896 000 20

Démontables chez

MINE DE TALENTS SCOP SARL à capital variable

PIST OASIS 2 - Bât J - 131 impasse des palmiers - 30319 ALES CEDEX

Site : www.minedetalents.fr



NB : Certaines photos de ce document seront de qualité moyenne si imprimées. Nous nous excusons pour cette gêne. Merci de votre compréhension